



ELITE

TENDA TECNICA AD INSTALLAZIONE LIBERA

MV Line

ELITE



Gestire la luce, con praticità ed eleganza

ELITE è una tenda a rullo libera, disponibile con comando a catena, motore o argano, progettata per offrire protezione solare, comfort e privacy in ambienti residenziali e professionali.

Si adatta a finestre di varie dimensioni, con una larghezza massima di 320 cm e un'altezza fino a 300 cm, a seconda della configurazione scelta.


La sua struttura — un tubo in alluminio estruso di alta qualità — è realizzata con speciali raggiature interne per evitare la flessione ed è dotata di ogiva che facilita la manutenzione del telo.

L'installazione è semplice e veloce con i supporti a scatto PUSH (standard per il modello MV34C) o ai supporti girevoli a chiavetta (disponibili nelle versioni MV34CS, MV46C, MV53C, MV46M, MV53M). Opzionalmente, è possibile aggiungere i cavetti in acciaio inox per fissare la tenda al pavimento.

La movimentazione di ELITE è fluida e silenziosa, grazie al sistema di frizione con molle di compensazione in acciaio armonico, che rende l'uso particolarmente agevole e riduce lo sforzo necessario per sollevare il telo. La regolazione delle molle può essere effettuata anche dopo l'installazione, senza smontaggio.


Con una vasta gamma di tessuti tecnici e decorativi, ELITE si integra agli spazi, garantendo soluzioni personalizzabili per protezione solare e comfort termico, con uno stile sobrio e materiali di alta qualità.

ELITE COMANDO A CATENA




MV34C | MV34CS | MV46C | MV53C


INSTALLAZIONE A SOFFITTO
STANDARD



INSTALLAZIONE A PARETE
A RICHIESTA





TENDICATENA A MURO





Le nostre tende da interno vengono dotate di dispositivo tendicatena, quindi conformi alle prescrizioni delle norme europee EN 13120 (punti 8.2 e 15 relativi alla protezione dallo strangolamento), EN 16433:2014 e EN 16434:2014.



I prodotti infatti risultano conformi all'obbligo generale di sicurezza dei prodotti immessi sul mercato di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio.



MV34C




**MV34CS
MV46C**




MV53C

ELITE COMANDO A MOTORE




MV46M | MV53M

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
STANDARD




INSTALLAZIONE A PARETE
A RICHIESTA






MV85M

INSTALLAZIONE A SOFFITTO
STANDARD





INSTALLAZIONE A PARETE
A RICHIESTA







MV46M





MV53M




MV85M



TIPOLOGIA DI FISSAGGIO




Portarullo standard



Portarullo ruotato



Portarullo standard



Portarullo ruotato

SUPPORTO A CHIAVETTA


STANDARD
MV34CS | MV46C | MV53C | MV46M | MV53M

OPZIONALE
MV34C

SUPPORTO PUSH

STANDARD
MV34C

OPZIONALE
MV34CS | MV46C | MV53C | MV46M | MV53M



KIT ATTACCO A PAVIMENTO CON CAVI IN ACCIAIO INOX

OPZIONALE



GAMMA TELI E TESSUTI

Scegli il tessuto più adatto in una ricca gamma di tipologie e colori disponibili per interno ed esterno.

Alcuni tipi di telo possono essere arricchiti con la stampa di scritte e marchi: siamo a tua disposizione per valutare le tue necessità!



Il bello di sentirsi protetti.



mvline.it • installatore@mvline.it